

# AZ ÉV TETŐJÉ 2026

NÍVÓDÍJ PÁLYÁZAT

## PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Tisztelt Pályázó!

Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt feltétlen tanulmányozza át a Pályázati Kiírást.

Itt találja az útmutatót a pályázat benyújtásának menetéről.

**A pályázatokat 2026. január 30-tól február 16-én 24 óráig lehet benyújtani a honlapon keresztül. Ezután a felület nem lesz elérhető.**

**ÉV TETŐJE 2026:** <https://emsz.hu/ev-tetoje-nivodij/ev-tetoje-2026/>

### **Kizárásra kerül a pályázat, abban az esetben, ha:**

- nem érkezik be a megadott határidőig,
- a pályázati díj nem kerül átutalásra a megadott határidőig,
- hiányos a benyújtott dokumentáció,
- a fotók nem megfelelő minőségűek (minimum 4032 x 3024 pixel felbontású JPG formátumú fotó (Fájlméret: kb. 3–8 MB között)),
- a személyes zsűrizés feltételeit nem biztosítja a pályázó.

### **A pályázat benyújtása két részből áll.**

1. Az adatlap kitöltése az emsz.hu honlapon keresztül
2. A dokumentáció, fényképek megküldése

#### **1. Adatlap kitöltése**

Az [www.emsz.hu](http://www.emsz.hu) honlapon 2026. január 30-tól ezen a linken megtalálja a pályázat adatlapját: <https://emsz.hu/ev-tetoje-nivodij/ev-tetoje-2026/>



Minden egyes pályázathoz külön adatlapot kell kitölteni.

**Kérjük, hogy csak akkor töltsse ki az adatlapot, ha valamennyi adat rendelkezésére áll. Nincs lehetősége az adatlap kitöltését félbe hagyni és később folytatni.**

## Adatlap tartalma:

### 1.1. Pályázó adatai

- Vezetéknév:
- Keresztnév:
- Cégnév:
- E-mailcíme:
- Mobil:

### 1.2. Pályázó minősége (választandó):

- Kivitelező
- Gyártó

### 1.3. Szekció - kategória (választandó):

Magastető szekció

- agyagcserép egyszeres fedések
- agyagcserép kettős fedések
- betoncserép fedések
- természetes palafedések
- pala, zsindely fedések

Vízszigetelés szekció

- bitumenes lemezes szigetelések
- műanyag lemezes szigetelések
- bevonatos szigetelések
- zöldtetők, hasznosított tetők
- térszín alatti szigetelések

Fémlemezfedés szekció

- kiselemes lemezfedések
- korcolt fedések
- díszműbádogos munkák

Homlokzatburkolat szekció

- bádogos technikával készült homlokzatok
- egyéb szerelt technikával készült homlokzatok

Ácsszerkezet szekció

### 1.4. Tervezői különdíj

Amennyiben Tervezői különdíjra is szeretne pályázni, kérjük, itt jelölje. Ebben az esetben komplett dokumentáció megküldése szükséges. **Tervező csak a kivitelezővel közösen adhat be pályázatot.**

### 1.5. Melléletek beküldésének módja:

Szekciónként az alább felsorolt melléleteket kell a pályázat mellé benyújtani.

A melléleteket három módon tudja megküldeni.

1. Óriásfájl küldő programmal az evtetoje@emsz.hu e-mailcímre.
2. Kérhet a tárhelyünkhöz linket, ahová a melléleteket fel tudják tölteni.
3. Amennyiben elérhetőséget küldenek a saját tárhelyükhöz az evtetoje@emsz.hu e-mailcímre, mi letöltjük a melléleteket.

Kérjük, hogy a melléleteket úgy nevezzék el, hogy a pályázat beazonosítható legyen.

Figyelem! Hiányos melléletek megküldése esetén a pályázat kizárásra kerülhet.

### 1.6. Tető/Homlokzat/Térszín alatti vízszigetelés adatai:

- Épület megnevezése
- Település
- Irányítószám
- Utca, házszám
- Tető/homlokzat építésének kezdete:
- Tető/homlokzat átadásának időpontja:
- Épület rendeltetése (választandó)
  - Lakóépület
  - Középület
  - Ipari épület
  - Mezőgazdasági épület
- Épület rendeltetésének rövid leírása
- Tető/Homlokzat/Térszín alatti vízszigetelés vízszintes és függőleges felülete: .... m<sup>2</sup>
- Min. 20 mondatos szakmai jellegű leírás (a pályamű jellegéről, funkciójáról, extra kihívásokról, unikális szakmai megoldásokról stb.)
- Kiemelt, releváns kép csatolása a pályázathoz 1 db, minimum 4032 x 3024 pixel felbontású JPG formátumú (Fájlméret: kb. 3–8 MB között) kép. csatolása, mely jól reprezentálja a pályamunkát)

### 1.7. Alvállalkozók felsorolása (kötelező)

## 1.8. Tervező adatai

- Név:
- Cím:
- Email cím:
- Telefonszám:

## 1.9. Anyaggyártó adatai:

- Cég neve:
- Kapcsolattartó neve:
- E-mail cím:
- Telefonszám:

## 1.10. Helyszíni szemléhez egyeztetési adatok:

- Értesítendő neve:
- Értesítendő e-mailcíme:
- Értesítendő telefonszáma:

## 1.11. Megrendelő/beruházó adatai:

- Név:
- E-mailcím:
- Telefonszám:

## 1.12. Díjazás esetén az oklevélen szereplő nevek/cégnevek

## 1.13. Nyilatkozatok:

A nyilatkozatok elfogadása kötelező a pályázat beküldéséhez.

- Adatkezelés: Az adatkezelési tájékoztatót megismertem és elfogadom. (Az emsz.hu honlapon található a tájékoztató).
- Hozzájárulások igazolása: Itt kell igazolni, hogy valamennyi a pályázatban feltüntetett cég és személy határozottan hozzájárult ahhoz, hogy a pályázatban megjelölt épületet a pályázaton indítsák.

## 2. A megvalósult munkákra vonatkozó kötelező dokumentáció

### 2.1. Magastető, Fémlemezfedés, Homlokzatburkolat és Ácsszerkezet szekció

A megvalósult tetőszerkezetre, illetve tetőfedésre vonatkozó dokumentáció:

- az épület legfelső szintjének alaprajza és a fedélidom terve (kivéve, ha a pályázó csak a tetőfedés kivitelezését végezte);
- a tetőszerkezet terve (ha a pályázó ennek megvalósításában is közreműködött);
- tetőtérbeépítés esetén a rétegrend(ek), a rétegvastagságok, a beépített anyagok (termékek) és a beépítés módjának pontos megjelölésével (ha a pályázó ennek megvalósításában is közreműködött);
- fontosabb szerkezeti részletek (pl. az eresz szegélyezése, vízlevezető és vízlevezető szerkezetek kialakítása, gerinc-, élgerinc- és hajlatképzés, oromfal-

csatlakozás, tetőablak beépítése, felépítmények és tetőáttörések szegélyezése, alátéthéjazat, ereszvonala, gerincvonala kialakítása, vápa megoldása stb.);

- részletek, csomópontok, fakötések rajzai, tervei, fotódokumentációja;
- felújítás esetén a megelőző állapotot tükröző szakértői vélemény, illetve leírás;
- kivitelezési tervdokumentáció a tetőszerkezetről, illetve a tetőfedésről; homlokzati pályázat esetén a homlokzatburkolatról;
- műszaki leírás, amely a műszaki megoldások megválasztásának indoklását és a kivitelezési technológia leírását is tartalmazza;
- fotódokumentáció, több, max. 50 db minimum 4032 x 3024 pixel felbontású JPG formátumú fotó (Fájlméret: kb. 3–8 MB között) fotó az épületről, a tetőszerkezetről és annak részleteiről (megvalósult állapotról), és legalább 10 db minimum 4032 x 3024 pixel felbontású JPG formátumú fotó (Fájlméret: kb. 3–8 MB között) a tetőről, épületről, ami reprezentálja a pályaművet, és a tablón, illetve a további kommunikációban szerepel. A zsűri az első 50 megküldött vagy feltöltött fényképet veszi figyelembe, a többi kép törlésre kerül.

Okostelefonnal készült kép esetén a „nagy felbontás” vagy „maximális képminőség” beállítás automatikusan megfelel a fenti pixeleknek. Fontos, hogy nem megvágott képeket, hanem a teljes fotót kell csatolni.

A zsűri az első 50 megküldött vagy feltöltött fényképet veszi figyelembe, a többi kép törlésre kerül. A fényképek a megvalósulás folyamatát dokumentálják, de az elkészült állapotról is kérünk képeket!

A fényképek a szerkezet megvalósulásának folyamatát dokumentálják, ne csak az elkészült állapotot.

- fotók az egész tetőről, csomópontokról, oromszegély, él, vápa, ereszvonala, falszegély, az alátéthéjazat kialakításával együtt.
- felújítás esetén az épület felújítás előtti és után állapotokat bemutató fotók.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bíráló bizottság értelemszerűen csak a megvalósult tetőszerkezetre, illetve tetőfedésre vonatkozó dokumentumokat tudja értékelni, ezért esetenként az eredeti tervektől való eltérés indoklására és dokumentálására (tervmódosítás, építési naplóbejegyzések stb.) szükség lehet.

### 2.2 Vízszigetelés szekció

A megvalósult vízszigetelésre vonatkozó dokumentáció:

- tetőalaprajz(ok), illetve vízszigetelési alaprajzok, metszetek;
- a tetőfödém(ek) alatti helyiségek, illetve térszín alatti terek (helyiségfunkciók) felsorolása;
- talajmechanikai- és hidrogeológiai szakvélemények, valamint a térszín alatti terek szárazsági követelménye
- rétegtrend(ek) a rétegvastagságok, a beépített anyagok (termékek), és a beépítési módja pontos megjelölésével;
- a tetőszerkezet hő- és páratechnikai ellenőrző számításai;
- fontosabb szerkezeti részletek bemutatása pl. attikafalak lefedése és szegélyezése, tetőösszefolyók beépítése, külső vízelvezetésű tetőknél az eresz, illetve párkány szegélyezése, víznyelők beépítése, fal- és felépítményszegélyezések, dilatáció, felülvilágító szegélyezése, tetőáttörések, mechanikai

rögzítések, hajlatképzések, cső- és kábelátvezetések, szigetelést védő, támogató szerkezetek stb.;

- kivitelezési tervdokumentáció a tetőről, illetve a térszín alatti vízszigetelésről;
- minőségellenőrzési jegyzőkönyvek a vízszigetelésről;
- felújítás esetén a megelőző állapotot tükröző szakértői vélemény, illetve leírás;
- műszaki leírás, amely a műszaki megoldások megválasztásának indoklását és a kivitelezési technológia leírását is tartalmazza;
- fotódokumentáció, takart helyzetű vízszigetelésekről több, max. 100 db minimum 4032 x 3024 pixel felbontású JPG formátumú (Fájlméret: kb. 3–8 MB között) fotó az épületről, a tetőszerkezetről, vagy a térszín alatti vízszigetelésről és annak részleteiről (megvalósult állapotról), és legalább 10 db minimum 4032 x 3024 pixel felbontású JPG formátumú (Fájlméret: kb. 3–8 MB között) fotó a vízszigetelésről, épületről, ami reprezentálja a pályaművet és a tablón, illetve a további kommunikációban szerepel.  
Okostelefonnal készült kép esetén a „nagy felbontás” vagy „maximális képminőség” beállítás automatikusan megfelel a fenti pixeleknek. Fontos, hogy nem megvágott képeket, hanem a teljes fotót kell csatolni.  
A zsűri az első 100 megküldött vagy feltöltött fényképet veszi figyelembe, a többi kép törlésre kerül;
- **takart rétegrend esetében minden eltakarásra kerülő rétegről, minden fontos részletről, az eltakart szerkezetek esetén (terasztetők – zöldtetők, térszín alatti vízszigetelések) az egyes rétegek fektetését bemutató fényképeket is kell csatolni a pályázathoz, a pályázat csak ebben az esetben értékelhető;**
- felújítás esetén az épület felújítás előtti és után állapotokat bemutató fotók.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bíráló bizottság csak a megvalósult tetőszigetelésre, illetve térszín alatti vízszigetelésre vonatkozó dokumentumokat tudja értékelni, ezért esetenként az eredeti tervektől való eltérés indoklására és dokumentálására (tervmódosítás, építési naplóbejegyzések stb.) szükség lehet.

Megjegyzés: épületek utólagos vízszigetelésével, továbbá vízzáró vasbeton szerkezetekkel nem lehet pályázni

### 2.3 Tervezői különdíj

**Tervezői különdíjért csak a 2.1 és / vagy 2.2 kategóriában pályázott kivitelezői munkával, a kivitelezővel együtt lehet indulni.** A pályázatoknál a bíráló bizottság csak a komplett kiviteli tervdokumentációt tudja értékelni, ezért szükséges teljes dokumentációt benyújtani. Az épületgépészeti és az épületvillamossági tervek benyújtására nincs szükség.

Az eredményes pályázat szükséges feltétele a tervek szerint megvalósult tető, homlokzat (szerkezet).

Amennyiben kérdése merül fel, kérjük, hogy írásban tegye fel az [evtetoje@emsz.hu](mailto:evtetoje@emsz.hu) e-mailcímen.

2025. december 15.